

Specifications | Spécifications

- Material**
Matériel
Vitreous China
- Outlet system**
Évacuation
Vertical
Verticale
- Fixing**
Fixation
To the Floor | Au Sol
- Discharge volume**
Volume de décharge
2,5/4L

Warranty
Garantie




42551XX2V
[Colours](#) | [Couleurs](#)



Other technical features
Autres caractéristiques techniques




Dimensions | Dimensions (mm)



Components | Composants

Included Inclus	42551002	Close Coupled Hide Rimless WC Dual Cuvette Compacte Hide Rimless Dual
	55114030	Discharge Curve f/ Close Coupled Vertical Outlet Courbe de débit verticale
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Technical Drawing | Dessin technique



* MEDIDAS RECOMENDADAS

Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détériants	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		Abrasive Abraisifs	X	Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
Metallics Métallique		Acid and Basic Acétone Alcool Ammonia Abrasive Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abraisifs	Abrasive Abraisifs	Weight on soft-close cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure
Plastics / Resins Plastiques / Résines		Acid and basic weak Neutral Soap Acides et Bases Fonibles Savon Neutre	Cleaning Cloth Chiffon doux	Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications

Material Matériel	Vitreous China
Outlet system Évacuation	Horizontal Horizontale
Fixing Fixation	To the Floor Au Sol
Discharge volume Volume de décharge	2,5/4L




Warranty
Garantie

42551XX2H
[Colours](#) | [Couleurs](#)


Other technical features
Autres caractéristiques techniques

Technical Drawing | Dessin technique



* MEDIDAS RECOMENDADAS

Dimensions | Dimensions (mm)



Components | Composants

Included Inclus	42551002	Close Coupled Hide Rimless WC Dual Cuvette Compacte Hide Rimless Dual
	55040010	Horizontal discharge tube 250 mm Tuyau d'évacuation horizontale 250 mm
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou Fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détériants	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		Abrasive Abratifs	X	Cleaning Kit Cleaning Cloth Chiffon doux Abrasives Neutral Soap Savon Neutre Acid and basic weak Neutral Soap Acides et Bases Faibles Savon Neutre
		Acid and Basic Acétone Alcool Ammonia Abrasive	X	
Metallics Métallique		Acid and Basic Acétone Alcool Ammonia Abrasive	X	Weight on soft-close cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abratifs	X	
Plastics / Resins Plastiques/ Résines		Acid and Basic Acétone Alcool Ammoniac Abratifs	X	Attention / Attention
		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abratifs	X	

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.