

Características | Especificaciones


- Material**
Material: Porcelana Vitrificada
- Descarga**
Descarga: Vertical
- Fixação**
Fijación: Ao Chão | Al Suelo
- Volumen de descarga**
Volumen de descarga: 3L / 6L
- Garantia**
Garantía: 20 años
- Otras características técnicas**
Otras especificaciones técnicas: 100% reciclado, QR code



39071XX2V
Cores | Colores

Dimensões | Dimensiones (mm)


40	L	635	W	400	H	910
----	---	-----	---	-----	---	-----



Componentes | Componentes

39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bjo BTW Dual
55114021	Curva de descarga vertical (compacto BTW) Manguito de descarga vertical (compacto BTW)
55150180	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG Compacta Kit Fijación Posterior para inodoro Compacto
55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave

Desenho Técnico | Diseño Técnico



Recomendações | Recomendaciones!

Material Material	Delegantes Detergentes	Material de Limpeza Material de Limpieza	Outras Recomendações Otras recomendaciones
Cerâmicos Cerámicos	Abraçivos Abrasivos	X	Evitar utilizar e abjetas Evitar utilizar con abjetas
Metálicos Metálicos	Acidões e Bases Ácidos e Bases	✓	Atenção / Atención
Plásticos/Resinas/Resina Plásticos/Resinas/Resina	Acidões e Bases Ácidos e Bases	✓	Não colocar a descarga soft-close No colocar a descarga soft-close

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications

- Material**
Matériau
Vitreous China
- Outlet system**
Évacuation
Vertical
Verticale
- Fixing**
Fixation
To the Floor | Au Sol
- Discharge volume**
Volume de décharge
3L 6L
A
- Warranty**
Garantie
20 years
100%
- Other technical features**
Autres caractéristiques techniques
QR code




39071XX2V

[Colours](#) | [Couleurs](#)



Dimensions | Dimensions (mm)


	L	W	H
	635	400	910



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Compacte BTW Sortie Verticale
	55114021	Vertical discharge curve (Close coupled BTW WC) Courbe de débit verticale (compacte BTW)
	55150180	Wall-Mounting Kit for Concealed WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG compacte
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Technical Drawing | Dessin technique



Recommendations | Recommandations!

Material Matériau	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		X Abrasives Abrusifs	X	X Not dropping objects Éviter de laisser tomber des objets
		✓ Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases Lessives Savon Neutre	✓	X Effort on soft-close Effort sur la fermeture douce
Metals Métal		X Add and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	X Abrasives Abrusifs	X Weight on cover Poids sur la surface supérieure
		✓ Add and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	✓ Cleaning Cloth Chiffon doux	✓
Plastics/Resins Plastiques/Résines		X Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	X	X
		✓ Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	✓	✓

- PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Características | Especificaciones


- Material**
Material: **Porcelana Vitrificada**
- Descarga**
Descarga: **Horizontal**
- Fixação**
Fijación: **Ao Chão | Al Suelo**
- Volumen de descarga**
Volumen de descarga: **3L | 6L**
- Garantia**
Garantía: **20** años
- Otras características técnicas**
Otras especificaciones técnicas: **100%** reciclado




39071XX2H
[Cores](#) | [Colores](#)



Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)



Componentes | Componentes

39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Baixo BTW Dual
55023031	Tubo de descarga horizontal 300 mm Manguito de descarga horizontal 300 mm
55150180	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG Compacta Kit Fijación Posterior para inodoro Compacto
55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave

Recomendações | Recomendaciones!

Material / Material	Tipo de Peça / Tipo de pieza	Detergentes / Detergentes	Outras Recomendações / Otras recomendaciones
Cerâmicos / Cerámicos		X Abrasivos / Abrasivos ✓ Acções e Bases fracas / Sabão Neutro / Acções y bases débiles / Jabón Neutro	X Evitar utilizar e abrasivos / Evitar utilizar con abrasivos Atenção / Atención
Metálicos / Metálicos		X Acções e Bases fortes / Acetona / Alcool / Amónia / Acções y bases fuertes / Acetona / Alcohol / Amoníaco / Amoníaco / Abrasivos	X Não colocar a descargas soft-close / Não se colocar na superfície da tampa / Não se puede utilizar la superficie posterior
Plásticos / Resinas / Plástico / Resina / Resin		✓ Sabão Neutro / Sabão Neutro	X Não colocar a descargas soft-close / Não se colocar na superfície da tampa / Não se puede utilizar la superficie posterior

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications


- Material**
Matériau | Vitreous China
- Outlet system**
Évacuation | Horizontal
Horizontale
- Fixing**
Fixation | To the Floor | Au Sol
- Discharge volume**
Volume de décharge | 3L 6L
6L 12L
- Warranty**
Garantie | 20 years
20 ans
- Other technical features**
Autres caractéristiques techniques | 100% Recycled
100% recyclé



39071XX2H
[Colours](#) | [Couleurs](#)




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)

	L	W	H
	635	400	910



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Compacte BTW Sortie Horizontale
	55023031	Horizontal discharge tube 300 mm Tuyau d'évacuation horizontale 300 mm
	55150180	Wall-Mounting Kit for Concealed WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG compacte
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Recommendations | Recommandations!

Material Matériau	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		Abrasive Abrusif	X	 Attention / Attention Not dropping objects Éviter de faire tomber des objets Effort on soft-close Ne pas appuyer sur la surface supérieure (dessus)
		Add and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	✓	
Metals Métalique		Abrasive Abrusif	X	 Attention / Attention Not dropping objects Éviter de faire tomber des objets Effort on soft-close Ne pas appuyer sur la surface supérieure (dessus)
		Add and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	✓	
Plastics / Resins Plastiques / Résines		Abrasive Abrusif	X	 Attention / Attention Not dropping objects Éviter de faire tomber des objets Effort on soft-close Ne pas appuyer sur la surface supérieure (dessus)
		Add and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	✓	

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Características | Especificaciones



Material
Material
Porcelana Vitrificada

Descarga
Descarga
Vertical

Fixação
Fijación
Ao Chão | Al Suelo

Volume de descarga
Volumen de descarga
3L | 6L


Garantia
Garantía
20 años
100% reciclado

39071XX2K
[Cores](#) | [Colores](#)



Otras características técnicas
Otras especificaciones técnicas



Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)



Componentes | Componentes

Incluído	39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Baixo BTW Dual
	55114011	Curva de descarga vertical Manguito de descarga vertical
	55150190	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG BTW Kit Fijación Posterior para inodoro BTW
	55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
Necessário		Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor
		Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo
		Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave

Recomendações | Recomendaciones!

Material	Material	Material	Material	Material	Material	Material
Cerâmicos Cerámicos	Delegantes Detergentes	Acções e Bases Fraca Sabão Neutro Acção y bases pólicas jabón neutro	Material de Limpeza Material de Limpieza	Outras Recomendações Otras recomendaciones	Atenção / Atención	
Metálicos Metálicos	Abrasiivos Abrasiivos	Sabão Neutro jabón neutro	Parque Suave tapa suave	Evitar utilizar e abjetas Evitar utilizar con abjetas	Não colocar a descarga soft-close No colocar a descarga soft-close	Atenção / Atención
Plásticos / Resinas / Resina Plástico / Resina	Acção e Bases Acetona Alcool Amoníaco Acção y bases Acetona Alcohol Amoníaco Abrasiivos	Abraçivos Abrasiivos	Parque Suave tapa suave	Não colocar na superfície da tampa do tanque No colocar na superficie de la tapa del tanque	Atenção / Atención	

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications



Material
Matériel
Vitreous China

Outlet system
Évacuation
Vertical
Verticale

Fixing
Fixation
To the Floor | Au Sol

Discharge volume
Volume de décharge



Warranty
Garantie




39071XX2K
[Colours](#) | [Couleurs](#)


Other technical features
Autres caractéristiques techniques



Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Normale BTW Sortie Verticale
	55114011	Vertical discharge curve Courbe de débit verticale
	55150190	Wall-Mounting Kit for BTW WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG BTW
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		X Abrasives Abrusifs	X	X Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		Add and basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	X Abrasives Abrusifs	X Cleaning Cloth Chiffon doux
Metals Métalique		Add and basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	X Abrasives Abrusifs	X Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
		Acids et bases Acetone Alcohol Ammonia Abrasifs	Neutral Soap Savon Neutre	X Weight on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics / Resins Plastiques / Résines		Acids et bases Acetone Alcohol Ammonia Abrasifs	X Abrasives Abrusifs	X Weight on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Características | Especificaciones



Material
Material
Porcelana Vitrificada

Descarga
Descarga
Horizontal

Fixação
Fijación
Ao Chão | Al Suelo

Volume de descarga
Volumen de descarga
3L | 6L


Garantia
Garantía
20 años
100% reciclado

39071XX2W
[Cores](#) | [Cores](#)


Otras características técnicas
Otras especificaciones técnicas



Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)



Componentes | Componentes

39071002	Bacia Normal / Compacta BTW Dual Inodoro p/ Tanque Empotrado ou Bacia BTW Dual
55040010	Tubo de descarga horizontal 250 mm Manguito de descarga horizontal 250 mm
55150190	Kit Fixação Posterior p/ Bacia EGG BTW Kit Fijación Posterior para inodoro BTW
55185000	Sistema de fixação lateral Kit de fijación lateral
	Tanque Cerâmico ou Fluxómetro Tanque Cerámico ou Fluxor
	Tanque Plástico ou Mecanismo Tanque Plástico ou Mecanismo
	Tampo Normal ou Soft-close Tapa normal o de cierre suave
Necessário	

Recomendações | Recomendaciones!

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes	Materiais de Limpeza Material de Limpieza	Outras Recomendações Otras recomendaciones
Cerâmicos Cerámicos		X Abrasivos Abrasivos	X Material de Limpeza	X Evitar utilizar eir abjetas Evitar utilizar eir abjetas
Metálicos Metálicos		X Ácidos e Bases Ácidos e Bases Acetona Alcohol Amônia Amoníaco Amoníaco Amoníaco Amoníaco Amoníaco	X Abrasivos Abrasivos	X Não se colocar na superfície do tampo Não se colocar na superfície do tampo
Plásticos/Resinas Plásticos/Resinas		X Ácidos e Bases Ácidos e Bases Acetona Alcohol Amônia Amoníaco Amoníaco Amoníaco Amoníaco	X Abrasivos Abrasivos	X Não se colocar na superfície do tampo Não se colocar na superfície do tampo

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Specifications | Spécifications



Material
Matériel
Vitreous China

Outlet system
Évacuation
Horizontal
Horizontale

Fixing
Fixation
To the Floor | Au Sol

Discharge volume
Volume de décharge



Warranty
Garantie




39071XX2W
[Colours](#) | [Couleurs](#)



Other technical features
Autres caractéristiques techniques



Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)



Components | Composants

Included Inclus	39071002	Concealed / Close Coupled WC BTW Dual Cuvette Normale BTW Sortie Horizontale
	55040010	Horizontal discharge tube 250 mm Tuyau d'évacuation horizontale 250 mm
	55150190	Wall-Mounting Kit for BTW WC Kit d'installation arrière p/ cuvette EGG BTW
	55185000	Lateral fixing kit Kit d'installation latérale
Required Nécessaire		Ceramic Cistern or Flowmeter Réservoir en céramique ou fluxomètre
		Plastic Cistern or Mechanism Réservoir en plastique ou Mécanisme
		Normal or soft-close Toilet seat Abattant normal ou soft-close

Recommendations | Recommandations!

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents	Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
Ceramics Céramique		Abrasive Abrusif	X	X Not dropping objects Évitez tout objet tombant des objets. Attention / Attention
		Add and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savons Neutres	✓	
Metals Métallique		Abrasive Abrusif	X	X Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur. Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur.
		Add and basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasive Acides et bases Acétone Alcool Ammoniac Abrusif	✓	
Plastics / Resins Plastiques / Résines		Abrasive Abrusif	X	X Weight on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur. Weight on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur.
		Add and basic Neutral Soap Savons Neutres	✓	

1. **PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.**
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.